

Nafuflex GIP

Temeljni silikatni premaz za betonske, zidane i gipsane površine



SVOJSTVA PROIZVODA

- Ekonomski prihvatljiv koncentrat
- Učvršćuje podlogu
- Paropropusan
- Bez otapala

PODRUČJA PRIMJENE

- Učvršćivanje praškastih i prašnjavih podloga
- Temeljni premaz za Nafuflex sustav hidroizolaciji
- Brtvljenje fino poroznih, vlažnih betonskih i žbukanih površina i gotovih elemenata

SAVJETI ZA UGRADNJU

Priprema podloge: Nafuflex GIP se koristi kao temeljni premaz za Nafuflex brtveni sustav; bilo nerazrijeđeno ili pomiješano s vodom u omjeru miješanja 1:1, ovisno o primjeni i podlozi. Nafuflex GIP se može nanositi standardnim prskanjem. Manje površine mogu se tretirati četkom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Jedinica	Vrijednost	Napomena
Gustoća	kg/dm ³	1.21	
Omjer miješanja (s vodom)	l:l	1 : 1	
Uvjeti obrade	°C	≥ 5	temperatura zraka i podloge
Potrošnja (ravna površina) kao obveni premaz	l/m ²	0.2 - 0.3	ovisno o upijanju podloge razrijeđen materijal
Pakiranje	10 l kanistar		
Skladištenje	Može se čuvati na hladnim i suhim uvjetima najmanje 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju.		

Sigurnosne upute

Obratite pažnju na sigurnosne informacije i savjete dane na naljepnicama na pakiranju i sigurnosnim listovima.

Napomena: Informacije sadržane u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i točne su prema našem najboljem saznanju. Međutim, nisu obvezujuća. Morat će se prilagoditi zahtjevima individualnog projekta, specifičnoj primjeni i lokalnim uvjetima. Inženjer/projektant mora unaprijed provjeriti specifične uvjete primjene i, ako se razlikuju od navedenih standardnih uvjeta, zahtijevat će pojedinačno odobrenje. Tehnički savjeti koje pružaju stručni konzultanti MC-a ne zamjenjuju potrebu za pregledom planiranja od strane klijenta ili njegovih agenata u pogledu povijesti zgrade ili građevine. U skladu s ovim preduvjetom, odgovorni smo za točnost ovih informacija u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Preporuke naših zaposlenika koje odstupaju od podataka navedenih u našim tehničkim listovima za nas su obvezujuće samo ako su pismeno potvrđene. U svim slučajevima moraju se poštivati općeprihvaćena pravila struke i prakse koje odražavaju trenutno stanje tehnike. Informacije navedene u ovom tehničkom listu vrijede za proizvod koji je isporučila tvrtka u zemlji koja je navedena u podnožju. Treba napomenuti da se podaci u drugim zemljama mogu razlikovati. Morate se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji vrijede za relevantnu državu. Najnoviji tehnički list primjenjuje se uz isključivanje prethodnih, propisno zamijenjenih verzija; datum izdavanja u podnožju mora se poštivati. Najnovija verzija dostupna je kod nas na zahtjev ili se može preuzeti s naše web stranice. [2100004626]