



Murasan BWA 16

Aditiv za kompakciju polusuhih betona

Svojstva proizvoda

- Bez klorida
- Povećava postojanost svježeg betona
- Poboljšava teksturu površine
- Povećava ranu čvrstoću
- Visoka tlačna i vlačna čvrstoća
- Povećava vodonepropusnost
- Poboljšava otpornost na mraz i sol
- Visoka sigurnost proizvodnje

Djelokrug

- Betonski proizvodi, sivi i u boji
- Betonske kocke (opločnici)
- Betonski rubnjaci
- Ploče za nogostupe
- U-ploče
- Betonske cijevi

Upute za primjenu

Murasan BWA 16 je višenamjenski aditiv sa kemijskim i fizičkim učincima na proizvod. Dizajniran je da zadovolji zahtjeve betonske industrije u proizvodnji visokokvalitetnih betonskih proizvoda.

Kemijsko-fizički sustav učinaka uzrokuje intenzivnu disperziju cementne mase, što rezultuje i podmazivanjem čeličnih kalupa tijekom procesa proizvodnje. Rezultat toga su kvalitetnije površine proizvoda.

Smanjenje unutrašnjeg trenja rezultuje boljim vezanjem cementne mase s agregatima. Habanje opreme je smanjeno jer se beton manje lijepi za kalupe, uloške, špricaljke i sl.

Murasan BWA 16 dodaje se zajedno s vodom ili pomoću odgovarajućih dozera. Ne dodavati aditiv na suho!



Tehnički podaci za Murasan BWA 16

Svojtvo	Jedinica	Vrijednost	Komentari
Gustoća	kg/dm ³	cca. 1,01	-
Preporučena doza	g	1 – 5	po kg cementa
Max.sadržaj klorida	%	< 0.1	od mase
Max.sadržaj alkalija	%	< 5.0	od mase

Značajke proizvoda

Tip aditiva	Aditiv za kompakciju
Naziv aditiva	Murasan BWA 16
Boja	plava
Oblik	tekući
Interna kontrola proizvodnje	prema DIN EN ISO 9001
Certifikat tvorničke kontrole proizvodnje	0754-CPD
Ovlašteni institut	MPA, Karlsruhe
Skladištenje	Skladištiti u čvrsto zapečaćenim pakiranjima, zaštititi od mraza
Pakiranje	spremnici – 1.000 kg

Napomena: Podaci u ovom prospektu zasnivaju se na našim iskustvima prema najboljim saznanjima, ali nisu obvezujući. Moraju se prilagoditi dotičnom građevinskom objektu, svrsi primjene i naročito lokalnim uvjetima. Pod ovim uvjetom, mi garantiramo za točnost ovih podataka u okvirima naših uvjeta prodaje i isporuke. Preporuke naših saradnika kojima se odstupa od podataka u našim prospektima za nas su obvezujuće samo ako su potvrđene u pisanom obliku. U svakom slučaju se moraju poštivati opće priznata tehnička pravila.

Izdanje 02/07. U ovom štampanom materijalu su izvršene neke tehničke izmjene. Starija izdanja ne važe i više se ne smiju koristiti. Ukoliko se tiska neko novo, tehnički izmijenjeno izdanje, ovo izdanje postaje nevažeće.