

Izjava o svojstvima proizvoda

U skladu s privitkom III, Uredbe (EU) B.r 305/2011

Ime proizvoda **BOTAMENT[®] M 50**

Br. 1891970

1. Oznaka tipa proizvoda:

EN 13813 : CT-C25-F5

2. Oznaka tipa proizvoda, šarže ili serijskog broja ili neka druga identifikacijska oznaka proizvoda u skladu s člankom 11 stavka 4:

Broj šarže: otisnut na pakiranju

3. Od proizvođača predviđena namjena građevinskog proizvoda je u skladu s harmoniziranom tehničkom specifikacijom:
EN13813

Cementna nivelir masa za untarnju primjenu

4. Naziv, registrirana djelatnost ili registrirana trgovačka marka i sjedište proizvođača prema čl. 11 odl. (5):

**BOTAMENT[®] GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop**

5. U slučaju potrebe, naziv i adresa opunomoćenika, koji je ovlašten za djelatnosti prema čl. 12 odl. 2:

Nije relevantno

6. Sustav/i za procjenu i provjeru učinkovitosti građevinskog proizvoda u skladu s dodatkom V:

**System 4
System 3 (reakcija na vatru- vatrootpornost)**

7. Za izjavu o svojstvima proizvoda, koja se tiče građevinskog materijala obuhvaćenog harmoniziranom normom:

BOTAMENT GmbH & Co.KG provodi odobrenje prema sustavu 4 sukladno

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje MPA NRV ,identifikacijski broj 0432,
izvršila je određivanje tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa pod sustavom 3 i izdano:
i izvješće o ispitivanju 230006326-3

8. U slučaju deklaracije o izvedbi građevnog proizvoda za koji je izdana Europska tehnička procjena:

nije relevantno

9. Deklarirane performanse

Osnovna karakteristika	Performance	harmonizirane tehničke karakteristike
Reakcija na vatru	A2-fl – s1	EN 13813:2002
Otpuštanje korozivnih supstanci	CT	
Vodonepropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	C 25	
Vlačna čvrstoća	F 5	
Otpornost na vodu	NPD	
Zvučna izolacija	NPD	
Zvučna absorpcija	NPD	
Termalna otpornost	NPD	
Kemijska otpornost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

10. Performanse proizvoda utvrđeni u točkama 1. i 2. u skladu s deklariranim nastup u točki 9.
Ova izjava o uspješnosti izdaje pod punom odgovornošću proizvođača identificiran u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača :

Dr. Oliver Wowra
Leitung Technik


BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 
GmbH & Co. KG
.....
Am Kruppwald 1 - D - 49268 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 10-0 Fax 25 04 11
(Unterstützt)

Bottrop, 07.05.2013