

IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA

U skladu s pravitkom III, Uredbi (EU) br. 305/2011
Promijenjen kroz deligiranu Uredbu (EU) br. 574/2014

Referentni br. Izjave o svojstvima proizvoda: IN 5505000

Identifikacija vrste proizvoda: MC-Injekt 2300 NV (Pur)
EN 1504-5; ZA 1b

Namjena: Zapunjavanje i Injektiranje pukotina, rupa i nedostataka u betonu
U(D1) W(2) (1/2/3/4) (6/35)

Proizvođač: MC-Bauchemie GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 8-1
46238 Bottrop

Sustav za procjenu i provjeru izjave o svojstvima proizvoda:
Sistem 2+ (sustav za zgradarstvo i inženjerske građevine)

Harmonizirana norma: EN 1504-5; ZA 1b

Ovlaštena institucija: Ovlaštena institucija Institut za masivnu gradnju i tehnologiju građevnog materijala Karlsruhe (TH), identifikacijski br. 0754, provela je prvobitni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje te stalni nadzor, procjenu i evaluaciju tvorničke kontrole proizvodnje sukladno Sustavu 2+, te izdala sljedeće:

**Potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole
proizvodnje 0754-CPD-05-0798**

Deklarirane performanse:

Značajke proizvoda	Učinak	Usklađene tehničke specifikacije
Prionjivost	0,38-0,89N/mm ²	1504-5:2004
Rastezljivost	>10 %	
vodonepropusnost	D1	
Točka rosošta	-4,2 °C	
Sposobnost injektiranja kod suhих medija	0,1	
Sposobnost injektiranja kod mokrih medija	0,2	
Dugoročna prionjivost Kompatibilnost s betonom	Uspješno i kod pritiska. Gubljenje volumena <20%	
Ponašanje s korozijom	Pretpostavlja se da nema prisutne korozije	
Opasne tvari	EN 1504-5, stavka 5.4	

- a) Prema zaključku komisije 2010/85/EU od 09.02.2010. proizvod zadovoljava protupožarnu klasu E, bez dodatnih ispitivanja

Deklarirana svojstva proizvoda odgovaraju izjavi o svojstvima proizvoda. Za sastavljanje izjave o svojstvima proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

Dr. Hans-Günter Seltmann

voditelj kemijskog razvoja i osiguranja kvalitete



Bottrop, 01.07.2013.

(mjesto i datum izdavanja)